Alarme RF sans fil

CHUANGO

GSM
SMS
Mail
RFid

Real-Time & Reliable 24/7 protection

199,-

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play

CHU CG-G5

- Power supply Input: AC 110-240V, 50-60Hz
- Output: DC 12V 500mA
- GSM working frequency 850>1900MHz
- Standby current 110mA
- Alarm current 340mA
- Internal battery backup 2pcs 3.7V 800mAh li-thium battery(BL-5B)
- Internal siren volume 95dB
- Quantity of extensible wireless accessories 10 remote controls and 50 wireless sensors
- Radio frequency 315MHz or 433MHz (±75KHz)
- Housing material ABS plastic
- Dimensions (L x W x H)

Panel : 126 × 36 × 130mm

- CG-G5 Control Panel x 1
- DWC-102 Door/Window Contact x 1
- PIR-910 Pet-PIR Motion Detector x 1
- RC-80 RF Remote Control x2
- TAG-26 RFID Tag x2

CHU CG-A11 (GSM) **229,-**
CHU CG-B11 (GSM+PSTN) **249,-**
CG-A11 Control Panel x 1
DWC-102 Door/Window Contact x 1
PIR-910 Pet-PIR Motion Detector x 1
RC-80 Remote Control x2
TAG-26 RFID Tag x2

CHU CG-8800G3 (GSM) **139,-**
CG-8800G3 Control Panel x 1
DWC-102 Door/Window Contact x 1
PIR-910 Pet-PIR Motion Detector x 1

GT-126 29,90
Glass Break Detector
WD-80 19,90
Vibration Detector
WI-200 29,90
Water Detector
DWC-102 14,90

SOS-100 24,90
RF Panic Button

RC-80 9,90
Remote Control
RC-xx 9,90
RFid tag

SMK-500 24,90
Smoke Detector
(Area 20m2, +85dB
GAS-88 39,90
Gas Leakage Detector

CHU CG-A9 (PSTN) **119,-**
CG-A9 Control Panel x 1
DWC-102 Door/Window Contact x 1
PIR-910 Pet-PIR Motion Detector x 1

WS-105 29,90
RF Mini Strobe Siren

PIR-910 29,90
Pet-Immune PIR Motion Detector
PIR-700
360° PIR Motion Detector
PIR-926
Solar-Powered Dual-Tech Motion Detector

WS-280 59,90
RF Outdoor Strobe Siren IP54
(105dB, 3 days/ Battery

CHU CG-A8 (PSTN) **99,-**
CG-A8 Control Panel x 1
DWC-102 Door/Window Contact x 1
PIR-910 Pet-PIR Motion Detector x 1

RT-101
Wireless Signal Repeater
(90>300m

SPS-260 89,90
RF Solar-Powered Siren IP55
(110dB, 30 days battery, Solar
DPS-26 29,90
Outdoor Dummy Siren

facebook join our group +

ADAMS COMPUTER
23, Blvd. Jacques Bertrand B-6000 Charleroi
WWW.ADAMSCOMPUTER.COM
Lundi > Vendredi 9:30 > 18 h
Samedi 9:30 > 12:30 h
Your partner of confidence since 1986
SELEXION
AUDIO VIDEO ELECTRO IT TELECOM PHOTO CCTV SAT

OLYMPIA

ADAMS COMPUTER
23, Blvd. Jacques Bertrand B-6000 Charleroi
WWW.ADAMSCOMPUTER.COM
Lundi > Vendredi 9:30 > 18 h
Samedi 9:30 > 12:30 h
Your partner of confidence since 1986
SELEXION
AUDIO ■ VIDEO ■ ELECTRO ■ IT ■ TELECOM ■ PHOTO ■ CCTV ■ SAT
facebook join our group +

Wireless alarm system 9061

159,90

OLYMPIA Since 1923

Wireless alarm system with emergency call and handsfree function
Integrated GSM (Dual Band) phone dialling with message function
Large, luminous LC display with 13-character numeric and alpha numeric displays
Display illumination colour blue or yellow, according to alarm status
Handsfree/Room monitoring functions on the base unit
Up to 10 phone numbers can be programmed

Automatic dialling of next number if number is „engaged“
Accoustic alarm via built-in sirene
Programme the forwarding of alarms to external telephones (e.g. mobile phones)
Alarm per Telephone with message function
4-minute maximum recording time for message
Individual message for each sensor, max. 10 seconds long
Warning of low battery charge
Power failure backup in the base unit
Alarm-Mode – Silent-Mode - Home-Mode – Inactive-Mode – Room monitor – Speaker-phone by remote access via telephone facility switchable
Integrated GSM antenna and plug for optional external antenna
Wall mounting possible
Can be upgraded to support up to max. 32 sensors
Easy integration of the optional sensors via Plug & Play method
Scope of delivery: 1 Base unit, 4 Door/Window contacts, 1 PIR Sensor, 1 Remote control, 1 power adapter plug, 1 telephone line, batteries, user manual

Wireless alarm system 6060

139,90

24,-

24,-

29,-

29,-

39,-

34,-

24,-

securitynews

ABUS Group security center

FU5002 Description du produit — 399€

Technologie sans fil novatrice, utilisation aisée, fiabilité opérationnelle exceptionnelle, le tout dans une ligne sophistiquée et intemporelle : la toute nouvelle centrale d'alarme de la génération Secvest satisfait toutes les exigences en termes de sécurité, que ce soit pour un appartement, une maison individuelle ou un complexe de bureaux. La centrale intègre tous les composants requis et toutes les informations nécessaires pour une sécurité ciblée.

La technologie sans fil FM la plus moderne, associée à un codage des alarmes offrant des millions de possibilités, assure une protection maximale. La technologie d'antenne duplex assure ,une réception optimale en toutes circonstances. La programmation du système s'effectue aisément via l'écran graphique de la centrale ou via un logiciel de programmation PC. La sortie vocale et les composants d'exploitation polyvalents tels que le module d'information, le module universel, la centrale, la clé à puce et le cylindre radioémetteur permettent un confort de haut niveau.

La solution Secvest 868 convainc par une incroyable richesse de fonctions et une capacité d'extension exceptionnelle.Jusqu'à 32 zones d'alarme sans fil et 2 zones câblées assurent une protection sans faille. Le système Secvest n'est pas seulement approprié pour la surveillance des biens, mais peut également protéger les personnes avec une rare efficacité. Détecteurs de fumée, émetteurs d'urgence ou fonctions Panique sur la télécommande: tout est fait pour la protection des résidents. En cas d'incident, le système Secvest 868 donne l'alarme au moyen du codeur de signaux piezo intégré et de la sirène externe sans fil.

Grâce au dispositif de numérotation téléphonique analogique intégré, un numéro d'appel d'urgence ou un téléphone portable est contacté. Bien plus qu'une simple alarme antivol, la solution Secvest est un gestionnaire de sécurité actif pour la maison et ses habitants.

Contenu du lot : manuel d'installation, centrale d'alarme, clé à puce de proxi-mité, logiciel de téléchargement, DVD d'installation

Données techniques

Bloc d'alimentation 230 Vca intégré
Affichage à cristaux liquides en texte clair avec langues sélectionnables
Sortie vocale pour la commande et la programmation
32 zones d'alarme sans fil et 2 zones cablées pour câblage DEOL / FSL
Transmetteur
2 relais et 32 sorties de commutation sans fil (en option)
Batterie de secours avec code d'utilisateur et de programmation au choix
Codes programmeur et utilisateur libres
Fréquence de sécurité FM 868 MHz la plus récente
Technologie d'antenne duplex
Lecteur de puce de proximité sans contact
Module GSM ou RNIS enfichable en option
Aspect verre véritable et laquage nacre de haute qualité
Dimensions de la centrale (HxLxP) : 285x206x45 mm
Mémoire pouvant stocker 250 événements avec texte en clair et heure
Piezo sonore intégré pour l'alarme

FU5140 Description du produit — 159€

L´élément séparé de commande sans fil vous garantit une commutation armement/désarmement de votre installation au moyen d´un code PIN, indépendamment de l´endroit où vous vous trouvez. Une protection contre le sabotage, est également assurée.

Des DEL bien visibles vous informent sur l´état de l´installation. En plus, vous pouvez intégrer une alarme cambriolage, incendie, ou un appel d´urgence médical. Cet élément de commande représente bien plus qu´une possibilité aisée d'activer votre centrale d´alarme Secvest 868. Installée à plusieurs étages, ou dans plusieurs pièces, la cellule vous garantit un confort d´utilisation, sans déplacement important, et peut sauver des vies.

Il suffit d´appuyer sur un bouton, et vous pouvez déclencher ainsi l´alarme de manière précise. C´est un complément idéal de l´installation Secvest.

Données techniques

Aspect verre véritable et laquage à effet nacré
Déclenchement d'alarme d'agression, d'in-cendie et d'appel d'urgence médical
Protection anti-sabotage
Batterie incluse (durée de vie ~ 3ans)
Dim. (HxLxP) : 90x113x23 mm

FU5155 Description du produit — 69€

Il suffit d´appuyer sur un bouton pour activer ou désactiver le Secvest 868. Etre toujours prêt, par même dans la chambre à coucher

Portée jusqu'à 30 m Batterie incluse (durée de vie ~ 3ans)
Dim. (HxLxP) : 60x34x15 mm

FU5160 Description du produit — 99€

Avec l´émetteur d´appel d´urgence le Secvest 868 peut être utilisé comme moyen d´appel d´urgence pour personnes.Appuyez tout simplement sur le bouton rouge

Déclanchement d'un appel d'urgence médical
Ceinture-chip, collier, bracelet, Batterie

AZ5501 Description du produit — 19€

Grâce à cette nouvelle clé à puce sans contact, votre centrale d´alarme est plus pratique à commander. Il vous suffit de la maintenir devant l´élément de commande et d´exécuter les fonctions désirées. La clé à puce remplace la combinaison du code.

A maintenir devant l´élément de commande
Plus de risque d´oublier le code PIN
A joindre à votre porte-clé
Programmation de plusieurs clés à puce

FU50510 Description du produit — 459€

Le module GSM transmet des messages vocaux, les rapports de la centrale et des SMS par téléphonie mobile.

Transmission redondante en cas de défaillance PSTN
Transmet la voix + des rapports (AWAG/WAUG) + des SMS
Pour une utilisation dans les bâtiments sans ligne téléphonique

FU5020 Description du produit — 399€

Ce module puissant transmet des messa-ges vocaux et les rapports de la centrale via les lignes téléphoniques RNIS

Transmet la voix et des rapports (AWAG et AWUG)
Facilité d'insertion dans la solution Secvest 868
Pour lignes téléphoniques RNIS

facebook join our group + | ADAMS COMPUTER

WWW.ADAMSCOMPUTER.COM - SALES@ADAMSCOMPUTER.COM
CHARLEROI 23, Bd. J. Bertrand Tél. 071/ 31.80.91 Fax. 071/31.17.67 Service Technique 071/ 70.15.27, **NAMUR** Tél. 081/74.22.50 Fax. 081/74.21.50
Tous les prix sont Net TVAC 21% (sauf erreur ou omission). Les prix et les caractéristiques peuvent changer sans aucune préavis

ABUS Group security center

FU5120 Description du produit — 89€

Ces contacts magnétiques de bonne qualité sécurisent les portes et les fenêtres. Il est possible de les brancher en supplément aux contacts NC filaires.
Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie ~ 3ans).

Données techniques

Contact magnétique intégré
Possibilité de raccordement à des contacts NC externes
Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie ~ 3ans)
Dim. (HxLxP) : 89x33x20 mm
Couleur: blanc
Contact d'aimant integrée
Alimentation en courant: 3V Li/MnO2
Batteries: CR2
Consommation: 0,03A
Classe d'environnement: I (-10-+
Degré de sécurité: II
Matérial de logement: ABS
Poids: ca. 53g

FU5125 Description du produit — 159€

Ce détecteur de vibration sensible reconnaît avec fiabilité les vibrations qui sont typiques aux tentatives de cambriolage.

Données techniques

Approprié pour les surface de fenêtres, portes, murs, coffres fort ex…
Diamètre de détection: 5m
Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie env. 3ans)
Dim. (HxLxP): 118x30x27mm

FU5110 Description du produit — 139€

Ce détecteur de mouvement PIR surveille des surfaces entières et saisit chaque mouvement.
Adaptateur d'angle et Batterie-Lithium 3V inclus.

Données techniques

Angle de vision 90°
Portée de détection 15m
Protection anti-reptation
Batterie-Lithium 3V incluse
Adaptateur d'angle inclus
Dim. (HxLxP) : 82x71x47 mm

FU5130 Description du produit — 169€

Ce détecteur est monté en face de la fenêtre vitrée et réagit à chaque bruit spécifique pouvant briser les carreaux de la fenêtre.
Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie ~ 3ans)

Données techniques

Surveillance de grandes surfaces de fenêtres avec seulement un détecteur
Surface de détection : 9m Batterie-Lithium 3V incluse (durée de vie ~ 3ans)
Dim. (HxBXT) : 80x100x43 mm

FU5100 Description du produit — 139€

Ce détecteur de fumée sans fil optique met en garde avec fiabilité contre le feu.

Données techniques

Performance de son: Min. 85db (3m)
Variation de température +4 bis +45°C
Surface de détection jusqu'à 40m²
Détecteur de température maximale (65°C)
Signaleur d'alarme-Piezo intégré, Batterie incluse (durée de vie ~ 3ans)
Classe d'environnement: 2
Degré de sécurité: II, Dim. (HxØ) : 36x100 mm

FU5250 Description du produit — 459€

En supplément des sirènes intégrées, vous pouvez étendre les fonctions du Secvest 868 avec une sirène sans fil extérieure, qui déclenche l´alarme avec une puissance de 118 dB. Cette sirène extérieure sans fil est équipée d´une technologie d´antenne duplexe bidirectionnelle.

Ce qui permet un montage flexible de la sirène extérieure, car des pertes de fréquence sans fil ou des faiblesses de transmission à cause des interférences appartiennent à la technologie du passé. Cette technique permet aussi une transmission de l´annonce depuis la sirène vers la centrale Secvest 868.

De cette manière chaque tentative de manipulation déclenche l´alarme, avant que quelque chose de grave ne se passe. Le boîtier en métal sécurisé contre les sabotages et les intempéries, se fixe sur le mur à l´extérieur. Souvent la présence d´une sirène extérieure effraie les cambrioleurs.

Ce kit composé d´une sirène sans fil extérieure, d´une cellule universelle sans fil, et d´une batterie rassemblent pour vous toutes les fonctions.

Données techniques

Puissance du son Technologie d'antenne-duplexe bidirectionnelle
Boîtier en métal, avec un flash-xenon et une batterie de secours
Multiple protection anti-sabotage
Dim. (HxLxP) : 320x203x48 mm

facebook join our group + g+ ADAMS COMPUTER

WWW.ADAMSCOMPUTER.COM - SALES@ADAMSCOMPUTER.COM
CHARLEROI 23, Bd. J. Bertrand Tél. 071/ 31.80.91 Fax. 071/31.17.67 Service Technique 071/ 70.15.27, NAMUR Tél. 081/74.22.50 Fax. 081/74.21.50
Tous les prix sont Net TVAC 21% (sauf erreur ou omission). Les prix et les caractéristiques peuvent changer sans aucune préavis

ARCHOS Smart Home

ADAMS
COMPUTER
23, Blvd. Jacques Bertrand B-6000 Charleroi
WWW.ADAMSCOMPUTER.COM
Lundi > Vendredi
9:30 > 18 h
Samedi
9:30 > 12:30 h
Your partner of confidence since 1986
SELEXION
AUDIO ■ VIDEO ■ ELECTRO ■ IT ■ TELECOM ■ PHOTO ■ CCTV ■ SAT